

Qurilish tamirlash ishlari texnologiyasi fanidan yakuniy nazorat savollari
2(uzb)-Devorbop qurilish materiallari va buyimlari

- 1.Kapital ta'mirlash ob'ektlariga bo'lgan binolarga talablar
- 2.Yirik panelli devorlarni ta'mirlash
- 3.Silikatlash va chaqichlash usullari
4. 5 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
5. Binolarni kapital ta'mirlash masalalari. Ta'mirlash ishlarining tasnifi
- 6.Konstruksiyalarning issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlarini yaxshilash
- 7.Sof tuproqlarni termik kuchaytirish 8 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang?
 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
- 8.Qurilish-ta'mirlash jarayonlari va qurilish ishchilari to'g'risida umumiy ma'lumot
- 9.Oraliq g'isht devorlarni kuchaytirish
- 10.Tuproqli asoslarni sementlash yo'li bilan mahkamlash
11. 10 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
- 12.Rekonstruksiyalash, modernizatsiyalash va kapital ta'mirlash ob'ektlariga tuziladigan ishlarni bajarish loyihasi (IBL) ning tarkibi
- 13.Devorning ayrim uchastkalarini qaytadan terish
- 14.Asoslarni kuchaytirish
15. 12 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
- 16.Ta'mirlash-qurilish ishlarining ratsional texnologiyasini tanlash
- 17.Devorlarni ta'mirlashga oid umumiy qoidalar
- 18.Konstruksiyalarni namlanishdan himoyalash usullari
19. 15 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.Umumiy ish frontini qamrovlarga bo'lib chiqish
- 20.Fundamentlarni ta'mirlash va kuchaytirish
- 21.Devorlarni ta'mirlashga oid umumiy qoidalar
22. 9 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.

23. Ishlarni bajarishning kalendar rejasini ishlab chiqish hamda ishlarni bajarish loyihasi (IBL) tarkibidagi asosiy hujjatlar ro'yxati
24. Fundamentlarni ta'mirlash va kuchaytirish
25. Devorning ayrim uchastkalarini qaytadan terish
26. 18 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
27. Qurilish bosh rejasini ishlab chiqish
28. Asoslarni kuchaytirish
29. Oraliq g'isht devorlarni kuchaytirish
30. 20 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
31. Ishlarni bajarish loyihasining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari
32. Tuproqli asoslarni sementlash yo'li bilan mahkamlash
33. Konstruksiyalarning issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlarini yaxshilash
34. 22 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
- Yer ishlarini bajarish
35. Qurilish bosh rejasini ishlab chiqish
36. Yirik panelli devorlarni ta'mirlash
37. 16 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
38. Silikatlash va chaqichlash usullari
39. Ishlarni bajarish loyihasining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari
40. Kapital ta'mirlash ob'ektlariga bo'lgan binolarga talablar
41. 36 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
42. Sof tuproqlarni termik kuchaytirish
43. Ishlarni bajarishning kalendar rejasini ishlab chiqish hamda ishlarni bajarish loyihasi (IBL) tarkibidagi asosiy hujjatlar ro'yxati
44. Binolarni kapital ta'mirlash masalalari. Ta'mirlash ishlarining tasnifi
45. 37 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.

46. Tuproqli asoslarni sementlash yo'li bilan mahkamlash
47. Umumiy ish frontini qamrovlarga bo'lib chiqish
48. Qurilish-ta'mirlash jarayonlari va qurilish ishchilari to'g'risida umumiy ma'lumot
49. 33 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
50. Asoslarni kuchaytirish
51. . Ta'mirlash-qurilish ishlarining ratsional texnologiyasini tanlash.
52. Rekonstruksiyalash, modernizatsiyalash va kapital ta'mirlash ob'ektlariga tuziladigan ishlarni bajarish loyihasi (IBL) ning tarkibi
53. 35 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
54. Fundamentlarni ta'mirlash va kuchaytirish
55. Rekonstruksiyalash, modernizatsiyalash va kapital ta'mirlash ob'ektlariga tuziladigan ishlarni bajarish loyihasi (IBL) ning tarkibi
56. Ta'mirlash-qurilish ishlarining ratsional texnologiyasini tanlash
57. 48 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
58. Konstruksiyalarni namlanishdan himoyalash usullari
59. Qurilish-ta'mirlash jarayonlari va qurilish ishchilari to'g'risida umumiy ma'lumot
60. Umumiy ish frontini qamrovlarga bo'lib chiqish
61. 44 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
62. Devorlarni ta'mirlashga oid umumiy qoidalar
63. Silikatlash va chaqichlash usullari
64. Ishlarni bajarishning kalendar rejasini ishlab chiqish hamda ishlarni bajarish loyihasi (IBL) tarkibidagi asosiy hujjatlar ro'yxati
65. 56 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
66. Devorning ayrim uchastkalarini qaytadan terish
67. Sof tuproqlarni termik kuchaytirish
68. Qurilish bosh rejasini ishlab chiqish

69. 60 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
70. Oraliq g'isht devorlarni kuchaytirish
71. Binolarni kapital ta'mirlash masalalari. Ta'mirlash ishlarining tasnifi
72. Ishlarni bajarish loyihasining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari
73. 78 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
- Konstruksiyalarning issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlarini yaxshilash
74. Kapital ta'mirlash ob'ektlariga bo'lgan binolarga talablar
75. Yer ishlarini bajarish
76. 68 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
77. Yirik panelli devorlarni ta'mirlash
78. Fundamentlarni ta'mirlash va kuchaytirish
79. Silikatlash va chaqichlash usullari
80. 84 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
81. Asoslarni kuchaytirish
82. Ta'mirlash-qurilish ishlarining ratsional texnologiyasini tanlash.
83. Rekonstruksiyalash, modernizatsiyalash va kapital ta'mirlash ob'ektlariga tuziladigan ishlarni bajarish loyihasi (IBL) ning tarkibi
84. 35 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
85. Fundamentlarni ta'mirlash va kuchaytirish
86. Rekonstruksiyalash, modernizatsiyalash va kapital ta'mirlash ob'ektlariga tuziladigan ishlarni bajarish loyihasi (IBL) ning tarkibi
87. Ta'mirlash-qurilish ishlarining ratsional texnologiyasini tanlash
88. 48 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
89. Konstruksiyalarni namlanishdan himoyalash usullari
90. Qurilish-ta'mirlash jarayonlari va qurilish ishchilari to'g'risida umumiy ma'lumot

91. Umumiy ish frontini qamrovlarga bo'lib chiqish
92. 44 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
93. Devorlarni ta'mirlashga oid umumiy qoidalar
94. Silikatlash va chaqichlash usullari
95. Ishlarni bajarishning kalendar rejasini ishlab chiqish hamda ishlarni bajarish loyihasi (IBL) tarkibidagi asosiy hujjatlar ro'yxati
96. 56 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
97. Devorning ayrim uchastkalarini qaytadan terish
98. Sof tuproqlarni termik kuchaytirish
99. Qurilish bosh rejasini ishlab chiqish
100. 60 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
101. Oraliq g'isht devorlarni kuchaytirish
102. Binolarni kapital ta'mirlash masalalari. Ta'mirlash ishlarining tasnifi
103. Ishlarni bajarish loyihasining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari
104. 78 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
105. Konstruksiyalarning issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlarini yaxshilash
106. Kapital ta'mirlash ob'ektlariga bo'lgan binolarga talablar
107. Yer ishlarini bajarish
108. 68 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
109. Yirik panelli devorlarni ta'mirlash
110. Fundamentlarni ta'mirlash va kuchaytirish
111. Silikatlash va chaqichlash usullari
112. 84 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
113. Kapital ta'mirlash ob'ektlariga bo'lgan binolarga talablar
114. Yirik panelli devorlarni ta'mirlash
115. Silikatlash va chaqichlash usullari

116. 5 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
117. Binolarni kapital ta'mirlash masalalari. Ta'mirlash ishlarining tasnifi
118. Konstruksiyalarning issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlarini yaxshilash
119. Sof tuproqlarni termik kuchaytirish
120. 8 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
121. Qurilish-ta'mirlash jarayonlari va qurilish ishchilari to'g'risida umumiy ma'lumot
122. Oraliq g'isht devorlarni kuchaytirish
123. Tuproqli asoslarni sementlash yo'li bilan mahkamlash
124. 10 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
125. Rekonstruksiyalash, modernizatsiyalash va kapital ta'mirlash ob'ektlariga tuziladigan ishlarni bajarish loyihasi (IBL) ning tarkibi
126. Devorning ayrim uchastkalarini qaytadan terish
127. Asoslarni kuchaytirish
128. 12 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
129. Ta'mirlash-qurilish ishlarining ratsional texnologiyasini tanlash
130. Devorlarni ta'mirlashga oid umumiy qoidalar
131. Konstruksiyalarni namlanishdan himoyalash usullari
132. 15 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
133. Umumiy ish frontini qamrovlarga bo'lib chiqish
134. Fundamentlarni ta'mirlash va kuchaytirish
135. Devorlarni ta'mirlashga oid umumiy qoidalar
136. 9 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
137. Kapital ta'mirlash ob'ektlariga bo'lgan binolarga talablar
138. Yirik panelli devorlarni ta'mirlash
139. Silikatlash va chaqichlash usullari

140. 5 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
141. Binolarni kapital ta'mirlash masalalari. Ta'mirlash ishlarining tasnifi
142. Konstruksiyalarning issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlarini yaxshilash
143. Sof tuproqlarni termik kuchaytirish
144. 8 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
145. Qurilish-ta'mirlash jarayonlari va qurilish ishchilari to'g'risida umumiy ma'lumot
146. Oraliq g'isht devorlarni kuchaytirish
147. Tuproqli asoslarni sementlash yo'li bilan mahkamlash
148. 10 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
149. Rekonstruksiyalash, modernizatsiyalash va kapital ta'mirlash ob'ektlariga tuziladigan ishlarni bajarish loyihasi (IBL) ning tarkibi
150. Devorning ayrim uchastkalarini qaytadan terish
151. Asoslarni kuchaytirish
152. 12 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
153. Ta'mirlash-qurilish ishlarining ratsional texnologiyasini tanlash
154. Devorlarni ta'mirlashga oid umumiy qoidalar
155. Konstruksiyalarni namlanishdan himoyalash usullari
156. 15 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
157. Umumiy ish frontini qamrovlarga bo'lib chiqish
158. Fundamentlarni ta'mirlash va kuchaytirish
159. Devorlarni ta'mirlashga oid umumiy qoidalar
160. 9 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
161. Ishlarni bajarishning kalendar rejasini ishlab chiqish hamda ishlarni bajarish loyihasi (IBL) tarkibidagi asosiy hujjatlar ro'yxati
162. Fundamentlarni ta'mirlash va kuchaytirish
163. Devorning ayrim uchastkalarini qaytadan terish

164. 18 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
165. Qurilish bosh rejasini ishlab chiqish
166. Asoslarni kuchaytirish
167. Oraliq g'isht devorlarni kuchaytirish
168. 20 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
169. Ishlarni bajarish loyihasining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari
170. Tuproqli asoslarni sementlash yo'li bilan mahkamlash
171. Konstruksiyalarning issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlarini yaxshilash
172. 22 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
173. Yer ishlarini bajarish
174. Qurilish bosh rejasini ishlab chiqish
175. Yirik panelli devorlarni ta'mirlash
176. 16 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
177. Silikatlash va chaqichlash usullari
178. Ishlarni bajarish loyihasining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari
179. Kapital ta'mirlash ob'ektlariga bo'lgan binolarga talablar
180. 36 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
181. Sof tuproqlarni termik kuchaytirish
182. Ishlarni bajarishning kalendar rejasini ishlab chiqish hamda ishlarni bajarish loyihasi (IBL) tarkibidagi asosiy hujjatlar ro'yxati
183. Binolarni kapital ta'mirlash masalalari. Ta'mirlash ishlarining tasnifi
184. 37 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
185. Tuproqli asoslarni sementlash yo'li bilan mahkamlash
186. Umumiy ish frontini qamrovlarga bo'lib chiqish
187. Qurilish-ta'mirlash jarayonlari va qurilish ishchilari to'g'risida umumiy ma'lumot

188. 33 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
189. Asoslarni kuchaytirish
- 190.. Ta'mirlash-qurilish ishlarining ratsional texnologiyasini tanlash.
191. Rekonstruksiyalash, modernizatsiyalash va kapital ta'mirlash ob'ektlariga tuziladigan ishlarni bajarish loyihasi (IBL) ning tarkibi
192. 35 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
193. Fundamentlarni ta'mirlash va kuchaytirish
194. Rekonstruksiyalash, modernizatsiyalash va kapital ta'mirlash ob'ektlariga tuziladigan ishlarni bajarish loyihasi (IBL) ning tarkibi
195. Ta'mirlash-qurilish ishlarining ratsional texnologiyasini tanlash
196. 48 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.
- 197.,0Konstruksiyalarni namlanishdan himoyalash usullari
198. Qurilish-ta'mirlash jarayonlari va qurilish ishchilari to'g'risida umumiy ma'lumot
199. Umumiy ish frontini qamrovlarga bo'lib chiqish
200. 44 m^3 g'ishtni terish uchun mehnat sarfini aniqlang? 1 m^3 g'ishtni terish uchun vaqt me'yori 5,2 kishi/soatni tashkil etadi.